



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-внедренческое предприятие  
«ДИАМЕТ»  
(ООО «НВП «ДИАМЕТ»)**

Почтовый адрес: 141280, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Ленина д. 44  
ИНН/КПП: 5016003736/501601001, тел.: 8 (495) 500-05-86, 8-495-542-59-80  
E-mail: [diametlnk@mail.ru](mailto:diametlnk@mail.ru), сайт: <http://diamet-lnk.ru/>



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО "НВП "ДИАМЕТ"  
\_\_\_\_\_ А.В. Балахнов

27 апреля 2026 г.

МП

**АКТ № 572/26-4**

**ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование оборудования            | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» |
| Заводской (инвентарный) номер        | 2737                                     |
| Год изготовления/выпуска в обращение | 2023                                     |
| Владелец                             | ИП Зернова И.Е                           |
| Эксплуатирующая организация          | ИП Зернова И.Е                           |
| Место освидетельствования            | г. Самара, Парк им. Ю. Гагарина          |



|                           |         |      |
|---------------------------|---------|------|
| Акт получил и ознакомился | ПОДПИСЬ | дата |
|---------------------------|---------|------|

Акт ТО не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ООО «НВП «ДИАМЕТ»

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Оборудование | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» | Стр. 2 |
| зав.(инв) №  | 2737                                     |        |

Обследование технического состояния оборудования проводится с целью оценки соответствия его требованиям ТР ЕАЭС 042/2017.

#### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:

|   |  |
|---|--|
| Договор (контракт) с организацией, эксплуатирующей оборудования   | 35/26 от 12.03.26  |
| Приказ ООО «НВП «ДИАМЕТ» «Об организации проведения оценки технического состояния (технического освидетельствования) аттракционов, игрового и спортивного оборудования в 2026 году» | № 2 от 12 января 2026 г.   |
| Сведения об эксперте, сделавшем заключение об оценке технического состояния аттракциона   | Балахнов А.В. - эксперт по оценке (подтверждению) соответствия аттракционов, Сертификат № РОСС RU.0001.31023054 действ. до 06.12.2026 г. |

#### Наличие эксплуатационных документов

|   |               |
|---|---------------|
| Формуляр (паспорт)  | В наличии     |
| Руководство по эксплуатации, техобслуживанию  | В наличии     |
| Соответствие информационной таблички изготовителя, установленной на оборудования, данным паспорта | Соответствует |

#### Выписка из эксплуатационных документов оборудования:

|                                 |  |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Завод-изготовитель              | INDUSTRIE RICREATIVE S.r.l.<br>Via Progresso, Италия |                    |
| Диапазон рабочих температур, °С | Данные отсутствуют                                   |                    |
| Допустимая скорость ветра, м/с  | Данные отсутствуют                                   |                    |
| Габаритные размеры, м           | диаметр  | -                  |
|                                 | длина  | 3,3                |
|                                 | ширина   | 3,3                |
|                                 | высота   | 0,8                |
| Технические данные              | количество пользователей                             | 20                 |
|                                 | срок службы, лет                                     | Данные отсутствуют |

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Оборудование | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» | Стр. 3 |
| зав.(инв) №  | 2737                                     |        |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ о техническом состоянии оборудования

По результатам технического диагностирования, неразрушающего контроля и испытаниям оборудования, проведённых испытательной лабораторией ООО "НВП "ДИАМЕТ" установлено:

|  |            |
|--|------------|
| <b>Выявленные критические и значительные дефекты, при наличии которых эксплуатация оборудования не допускается (дефекты препятствуют безопасной эксплуатации оборудования, требуют устранения до пуска в эксплуатацию)</b> | <b>нет</b> |
| <b>Выявленные малозначительные дефекты, существенно не влияющие на эксплуатационные показатели и показатели безопасности оборудования (должны быть устранены в сроки установленные план-графиком ППР)</b>                  | <b>нет</b> |
| Дефекты, выявленные и устранённые в ходе проверки, отмеченные в отчёте по техническому диагностированию  | <b>нет</b> |
| Дефекты, которые требуют постоянного наблюдения при эксплуатации оборудования или согласования с предприятием-изготовителем  | <b>нет</b> |

### Оценка технического состояния аттракциона:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Состояние оборудования на момент обследования (исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное)  | <b>работоспособное</b> |
| <p>Оборудованию может эксплуатироваться в паспортном режиме <b>при условии</b> соблюдения требований безопасности, выполнения регламентных работ, указанных в эксплуатационных документах и устранения выявленных дефектов (при их наличии)</p> <p><b>Дата проведения следующей оценки технического состояния:</b><br/><b>27 апреля 2027 г.</b></p> |                        |

### ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА АТТРАКЦИОНА.

1. За невыполнение рекомендаций настоящего Акта и неустранение замечаний, отмеченных в ведомости дефектов, организация, проводившая оценку технического состояния оборудования, ответственности не несет.

2. В случае необходимости проведения ремонта оборудования, эксплуатирующая организация осуществляет его за свой счет, своими силами или с привлечением специализированных предприятий. Ответственность за ремонт несет организация, его производившая.

3. По дополнительному соглашению организация, проводившая оценку технического состояния оборудования, может провести его повторное обследование после ремонта.

4. Акт не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ООО «НВП «ДИАМЕТ». Копия действительна при предъявлении оригинала.

Эксперт по оценке (подтверждению) соответствия аттракционов:

\_\_\_\_\_ А.В. Балахнов

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Оборудование | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» | Стр. 4 |
| зав.(инв) №  | 2737                                     |        |

Приложение 1  
к акту оценки технического состояния

Испытательная лаборатория ООО "НВП "ДИАМЕТ"

**Отчёт о работах по техническому диагностированию,  
неразрушающему контролю и испытаниям оборудования**

**Объект проверки:**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Наименование оборудования            | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» |
| Заводской (инвентарный) номер        | 2737                                     |
| Год изготовления/выпуска в обращение | 2023                                     |
| Владелец                             | ИП Зернова И.Е                           |
| Эксплуатирующая организация          | ИП Зернова И.Е                           |
| Место освидетельствования            | г. Самара, Парк им. Ю. Гагарина          |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Дата (период) проведения обследования | 24-27 апреля 2026 г.  |
| Условия окружающей среды              | Соответствуют требованиям ЭД.<br>Не влияют на интерпретацию результатов испытаний |

**Сведения о специалистах лаборатории:**

|  |   |
|--|---|
| Инженер ИЛ ООО «НВП «ДИА-МЕТ» Сергеев Н.Н. | Специалист НК 2-го уровня, объекты контроля: 3,11: удост. № 0056-0658 на ВИК, ПВК – до 07.03.2027, на УК – до 08.11.2027, на МК – до 26.09.2028 |
|--|---|

**Сведения о средствах измерений:**

| Наименование оборудования, средств измерений | Заводской или инвентарный номер | Свидетельство о поверке/калибровке. Сроки действия                                     |
|--|---------------------------------|--|
| Ультразвуковой дефектоскоп А1211 Mini        | 1120060                         | № С-ТТ/23-01-2026/498443253 до 22.01.2027  |
| Толщиномер ультразвуковой А 1207U            | 1200077                         | № С-ТТ/23-01-2026/497936373 до 22.01.2027  |
| Дальномер лазерный RGK D60                   | 181158786                       | № С-ТТ/28-01-2026/499748953 до 27.01.2027  |
| Секундомер электронный Интеграл С-01         | 409663                          | № С-ТТ/23-01-2026/497785805 до 22.01.2027  |
| Пенетрант SHERVIN для ПВК DP-55 AEROSOL      | б/н                             | Годен до 04.2029   |
| Проявитель SHERVIN для ПВК D-100 AEROSOL     | б/н                             | Годен до 04.2029   |
| <b>Комплект ВИК «Эксперт»:</b>               | № Э0065-19                      |  |
| Линейка измерительная металлическая 300 мм   | 20050                           | № С-ТТ/28-01-2026/499646258 до 27.01.2027  |
| Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1                  | 1080085122                      | № С-ТТ/28-01-2026/499624261 до 27.01.2027  |
| Угольник поверочный 160x100                  | 0527                            | Серт. о калибровке: №0600-00002108 от 28.01.2026                                       |
| Лупа измерительная (10*)                     | 3876                            | Серт. о калибровке: №0600-00002112 от 28.01.2026                                       |
| Шаблон радиусов (№1,3)                       | 247, 403                        | Свидетельство об измерениях параметров: № 0600-00002110, № 0600-00002109 от 28.01.2026 |
| Набор щупов (№4)                             | 0430                            | Серт. о калибровке: №0600-00002111 от 28.01.2026                                       |
| Универсальный шаблон сварщика УШС-4          | 8844                            | Свидетельство об измерениях параметров: № 0600-00002106 от 28.01.2026 от 28.01.2026    |
| Рулетка 3 м                                  | 20-09-01508                     | № С-ТТ/28-01-2026/499690684 до 27.01.2027  |

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Оборудование | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» | Стр. 5 |
| зав.(инв) №  | 2737                                     |        |

**Результаты проведения работ по техническому диагностированию,  
неразрушающему контролю и испытаниям оборудования**

Таблица 1

**Карта обследования и испытаний:**

| Наименование параметра (характеристики), узла, детали                                  | Результат обследования, условное обозначение состояния |
|--|--|
| Конструкция аттракциона в целом, размещение, состояние площадки, фундамента, основания | О  |
| Геометрические параметры, обеспечение контуров безопасности                            | О  |
| Несущие конструкции и узлы соединений элементов аттракциона                            | О  |
| Отделочные элементы комнаты из ПВХ-ткани   | О  |
| Детали крепления, болтовые, пальцевые соединения                                       | О  |
| Критичные компоненты, компоненты, имеющие ограниченный ресурс                          | О  |

Применяемые обозначения: О – отсутствие дефектов, Н – наличие дефектов.



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Оборудование | Бассейн с шариками «SWIMMING POOL BALLS» | Стр. 7 |
| зав.(инв) №  | 2737                                     |        |

Приложение 2  
к акту оценки технического состояния

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**  
**(недостатков, замечаний)**  
**по результатам технического диагностирования,**  
**неразрушающего контроля и испытаниям оборудования**

| Наименование параметра (характеристики), узла, детали   | Описание дефекта (недостатка, замечания), место его расположения |
|---|--|
| 1   | 2  |
| Дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации или создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации оборудования, не выявлено. |  |

Ведомость дефектов составили:

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| Инженер ИЛ ООО «НВП «ДИАМЕТ» |  | Сергеев Н.Н. |
|------------------------------|--|--------------|

Конец отчета.